



# **О Б Щ И Н А    К Н Е Ж А**

5835 гр. Кнежа ул. "М. Боев" 69 тел. 09132/2136 факс: 09132/2007

E-mail: [obstina\\_kneja@abv.bg](mailto:obstina_kneja@abv.bg)

## **О Б Я В Л Е Н И Е**

Съгласно чл.62а, ал.3, т.1 и т.2 от Закона за водите, публично обявяваме Съобщение на Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр.Плевен.

Съобщение с изх.№ ПВ1 – 00197/06.12.2007 г.

В четирнадесет (14) дневен срок от обявяване на съобщението съгласно чл.64, ал1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:

гр. Плевен 5800, ул."Васил Левски" №1, ет.16, п.к.1237

11.12.2007 г.

гр. Кнежа



**INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM**

CERTIFICATED ISO 9001:2000 ISO 14001:2004



**МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ**  
**ДУНАВСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ПЛЕВЕН**  
**БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ**

Изх.№.ПВ 1 - 00197  
гр. Плевен 06.12.2007 год.

**СЪОБЩЕНИЕ**

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.46, ал.1 т.4 от Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен, е постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – **река ИСКЪР** в землище **с. Глава**, общ. Червен бряг и землище **с. Бреница**, общ. Кнежа с цел изземване на наносни отложения от **“БУЛГАРСТРОЙ”ООД** гр. Плевен, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1 и ал.2 от ЗВ данни и документи.

**Цел на ползването:** Изземване на наносни отложения от повърхностен воден обект – р. Искър

**Административно териториална единица – ЕКАТТЕ:** с. Глава, общ. Червен бряг и с.Бреница, общ. Кнежа местност “Под бента”  
14934 ; 06375

**Проектни параметри на наносния вал:** Наносни отложения разположени към левия бряг на р. Искър с обща площ за изземване 5,418 дка

**Воден обект, който се предвижда да се ползва:** Участък от река Искър, намиращ се на 70 м под бента при с.Писарово, с размери - дължина по течението 163,0м и максимална ширина 53,0м

**Схема и параметри на съоръжението в частта от водния обект, която ще се предостави за ползване:** Наносно поле от динамичните запаси в коритото на реката:

- Дължина по оста – 163 м
- Средна широчина – 33 м
- Площ – 5418 м<sup>2</sup>
- Дълбочина на изземване – до 1,05 м, но не по-ниско от дълбочината на изземване, посочена в проектната разработка
- Наносни отложения – 3800 м<sup>3</sup>

Участъкът е с географски координати в система WGS84[B,L] на точки:

Начало т. 9 – 43°25' 13.9 " 24° 13' 48.7"

Край т. 1 – 43°25' 03.2 " 24° 13' 51,0"

**Условия при ползването на водния обект:** 1.Изземването на баластра да започва от долния край на участъка и да продължава нагоре срещу течението на реката, равномерно от вътрешната страна на полето към брега без образуване на ями по дъното на реката.

2.С цел опазване на животинските видове предмет на защита в защитената зона, както и на необходимите им хранителни ресурси да **не се извършва изземване на наносни материали от 15 февруари до 15 юли включително.**

3.Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зареждането с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън границите на реката.

4.Да се опазва съществуващата по бреговата ивица дървесна растителност и насаждения.

5.Да се спазват проектните коти за изземване на баластра и напречния профил на реката.

6.Ежегодно, в края на пролетното пълноводие, да се прави геодезическо заснемане на ползваните участъци и оценка на количеството отложени наноси. Информацията да се изпраща на контролиращия орган Басейнова дирекция Дунавски район гр.Плевен.

7.На основание чл.194, ал.1, т.2а от ЗВ за правото на разрешено ползване на воден обект с цел добив на баластра се заплаща годишна такса в размер, определен съгласно чл.9, ал.1 и ал.2, т.4 от "Тарифа за таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект" (ПМС №154 /28.07.2000г., ДВ бр.65/2000г.,изм. и доп. с ПМС 254/06.11.2001г., ДВ бр.97/13.11.2001г.) при трета категория на водите на река Искър на база фактическия добив на инертен материал.

**В четиринадесет (14) дневен срок от обявяване на съобщението** съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

**Място за представяне на писмени възражения или предложения** от заинтересованите лица:

**Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен.**

**5800 гр. Плевен, ул. "Васил Левски" № 1, ет.16, тж. 1237.**

**ДИРЕКТОР:**

**ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА**