



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция за управление на водите
Дунавски район с център Плевен

ОБЩИНА	2
КНЕЖА	
Вх. №	0900-188-625
дата	25.02.2015 год.

изх. № ПВ 1-00004
Плевен, 26.02.2015 г.

ДО

Г-Н СИМЕОН ШАРАБАНСКИ

✓ КМЕТ НА ОБЩИНА КНЕЖА

5835, гр. Кнежа, ул. "Марин Боев" № 69

На Ваш изх. № 0400-188-650/19.01.2015г.

Г-на
Павловска
25/02

КОПИЕ ДО:

Г-Н РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН

5800, гр. Плевен, ул. "Ал. Стамболийски" № 1А

На Ваш изх. № 515/29.01.2015г.

Относно: Съобщение по чл. 62а във връзка с чл. 75 от Закона за водите.

УВАЖАЕМИ Г-Н ШАРАБАНСКИ,

На основание чл. 62а във връзка с чл. 75 от Закона за водите, приложено изпращаме Ви за публично обявяване Съобщение на Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен, съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите.

Съгласно разпоредбата на чл. 62а, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за водите, сте задължен в тридневен срок от получаване на настоящото съобщение:

- Да направите публичното обявяване, като поставите съобщението на определените за това места.
- Да уведомите писмено Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен за точната дата на обявяването, на адрес: гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.

Приложение: Съгласно текста.

С уважение,

ПЕТЪР ДИМИТРОВ

И.Д. Директор на Басейнова дирекция за управление

на водите в Дунавски район с център Плевен

Заповед № РД-970/18.12.2014 г. на Министъра на МОСВ



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bDDR.org, web: www. bd-dunav.org





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция за управление на водите
Дунавски район с център Плевен

изх. № ПВ 1-00004

Плевен, 24.02.2015г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75 от Закона за водите

Съгласно чл. 16, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от Наредба № 2 от 08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчните води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точковите източници на замърсяване (ДВ, бр. 47/2011г.), параметри на разрешителното за заустване са: количество на заустваните отпадъчни води по потоци – максимално часово, средно денонощно и годишно, индивидуални емисионни ограничения на характерни замърсители/показатели на отпадъчните води по потоци, място/места на заустване с географски координати по система WGS84 и срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения. С въвеждането в експлоатация на ПСОВ – Кнежа отпадат Поток № 1, Поток № 2, Поток № 3, Поток № 4, Поток № 5, Поток № 6, Поток № 7, Поток № 8, Поток № 9, Поток № 10, Поток № 11 и Поток № 12 – до изграждане и въвеждане в експлоатация на ПСОВ – Кнежа“ и остава „Поток № 1 – след изграждане и въвеждане в експлоатация на ПСОВ – Кнежа“ със съответните количества на заустваните отпадъчни води, индивидуални емисионни ограничения и честота на пробовземане.

От страна на РИОСВ – Плевен е постъпило становище с изх. № 515/29.01.2015г., в изпълнение на изискванията на чл. 19, ал. 3 от Наредба № 2 от 08.06.2011г. и контролната дейност по чл. 151, ал. 4 от Закона за водите.

Във връзка с по-горе изложеното Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен (БДУВДР) с продължаването на срока на действие на разрешителното ще извърши и промяна в раздели: „място/места на заустване с географски координати по система WGS 84“, „място/места за собствен мониторинг“, „индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване“ и „преливници към смесена канализационна система“.

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75, чл. 72, ал. 1, т. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите и заявление с вх. № ПВ1-00004/20.01.2015г. за изменение на разрешително №13140233/16.10.2013г. за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, постъпило в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен, обявявам следното съобщение:

ДАННИ ЗА ВОДНИЯ ОБЕКТ И ВОДНОТО ТЯЛО – ПРЕДМЕТ НА ПОЛЗВАНЕТО

Място / места на заустването, надморска височина и географски координати	Заустване №1 / Поток №1 – заустващ канализационен колектор ф315, ПП: смесен поток битови и промишлени отпадъчни води, пречистени в ПСОВ - Кнежа, постъпващи от канализационната мрежа на гр. Кнежа, в място на заустване с географски координати: СШ 43°30'12,8" и ИД 24°06'16,8"; Надморска височина в мястото на заустване: $K_{тер.} = 95,75\text{м};$ Максимално разрешено водно количество за заустване: $Q_{год. до 458\ 257,5\text{ m}^3/\text{год. (за 365 дни)}$
Място / места за собствен мониторинг	Пункт № 1 – на вход ПСОВ – сурова отпадъчна вода;



- **Пункт № 2** – на изход ПСОВ – пречистена отпадъчна вода, непосредствено преди заустване във водоприемника р. Гостиля;
- Характерни точки, свързани с управление на технологичните процеси в ПСОВ.

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

Заустване №	Показатели	Индивидуални емисионни ограничения		Задължение за провеждане на собствен мониторинг	
				Честота на пробовземане	Вид на пробата
Заустване №1 / Поток №1 – на изход ПСОВ	$Q_{\text{ср. ден.}} (\text{м}^3/\text{ден})$	1 255,5		Годишно отчитане на количеството зауствени отпадъчни води.	
	$Q_{\text{макс. ден.}} (\text{м}^3/\text{ден})$	5 301,8			
	$Q_{\text{макс. час.}} (\text{м}^3/\text{ч})$	220,91			
	$Q_{\text{год.}} (\text{м}^3/\text{год.})$	458 257,5			
	Активна реакция рН	6,0 – 8,5		Един път на месец	Еднократна
		мг/дм ³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	35		Един път на месец	Съставна средноденоношна
	БПК	25		Един път на месец	Съставна средноденоношна
	ХПК (бихроматна)	125		Един път на месец	Съставна средноденоношна
	Азот (общ)	15		Един път на месец	Съставна средноденоношна
	Фосфор (общ)	2,0		Един път на месец	Съставна средноденоношна
	Желязо (общо)	1,5		Един път на година	Еднократна
	Олово	0,05		Един път на година	Еднократна
	Мед	0,1		Един път на година	Еднократна
	Никел	0,2		Един път на година	Еднократна
	Цинк	5		Един път на година	Еднократна
	Хром (шествалентен)	0,05		Един път на година	Еднократна
	Анионоактивни детергенти/ПАВ	1,0		Един път на шест месеца	Еднократна
	Екстрахируеми вещества	3,0		Един път на шест месеца	Еднократна
	Феноли (летливи)	0,05		Един път на година	Еднократна
	Нефтопродукти	0,3		Един път на шест месеца	Еднократна

Срок за достигане на
индивидуалните
емисионни ограничения

Шест месеца от датата на въвеждане в редовна експлоатация
на ПСОВ – до 28.04.2015г.

УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

**Преливници към смесена
канализационна система**

1. Да не се допуска преливане на отпадъчни води от дъждопреливниците в сухо време.
2. Да се поддържат в експлоатационна изправност дъждопреливниците към канализационната система.
3. Географски координати на дъждопреливниците от канализационната мрежа на гр. Кнежа:

Изградени дъждопреливници:

Преливник ДРШ1 (на Главен колектор II): $Q_{\text{прел.}} = 2,12 \text{ м}^3/\text{сек}$, географски координати: СШ 43°29'39,89" и ИД 24°04'54,77" (X - 4729044,281 и Y - 8568411,360) във водоприемник р. Гостиля;

Преливник ДРШ2 (на Главен колектор II): $Q_{\text{прел.}} = 1,15 \text{ м}^3/\text{сек}$, с географски координати: СШ 43°29'57,01" и ИД 24°05'29,02" (X - 4729580,899 и Y - 8569175,233) във водоприемник р. Гостиля;

Преливник ДРШ3-1 (на Главен колектор II): $Q_{\text{прел.}} = 3,99 \text{ м}^3/\text{сек}$, с географски координати: СШ 43°29'31,667" и ИД 24°05'00,915" (X - 4728791,973 и Y - 8568552,123) във водоприемник р. Гостиля;

Преливник ДРШ3-2 (на Главен колектор I), с географски координати: СШ 43°29'29,66" и ИД 24°05'01,51" (X - 4728730,156 и Y - 8568566,220) във водоприемник р. Гостиля;

Преливник ДРШ4 (на Главен колектор I): $Q_{\text{прел.}} = 5,01 \text{ м}^3/\text{сек}$, с географски координати: СШ 43°29'41,83" и ИД 24°04'54,48" (X - 4729103,933 и Y - 8568404,274) във водоприемник р. Гостиля;

Преливник ДРШ5 (на Главен колектор I): $Q_{\text{прел.}} = 4,0 \text{ м}^3/\text{сек}$, с географски координати: СШ 43°29'57,528" и ИД 24°05'25,847" (X - 4729596,021 и Y - 8569103,705) във водоприемник р. Гостиля;

Преливник ДРШ6 (на Главен колектор I): $Q_{\text{прел.}} = 5,10 \text{ м}^3/\text{сек}$, с географски координати: СШ 43°29'59,95" и ИД 24°05'31,278" (X - 4729672,085 и Y - 8569224,908) във водоприемник р. Гостиля;

Преливник ДРШ7 (на Главен колектор I): $Q_{\text{прел.}} = 2,93 \text{ м}^3/\text{сек}$, с географски координати: СШ 43°30'08,27" и ИД 24°05'47,85" (X - 4729933,001 и Y - 8569594,348) във водоприемник р. Гостиля;

Преливник ДРШ8 (на довеждащ колектор, на вход ПСОВ): $Q_{\text{дълж.}} = 61,37 \text{ л/сек}$, с географски координати: СШ 43°30'11,03" и ИД 24°06'10,26634" (X - 4730023,580 и Y - 8570097,025) във водоприемник р. Гостиля;

**Изисквания към
пречиствателната
станция/пречиствателнит
е съоръжения**

1. Всички байпасни и аварийни връзки за заустване на непречистени отпадъчни води да бъдат пломбирани и ползването им да става само с разрешение след уведомяване на контролиращия орган, при условията на чл. 126, ал. 2 от Закона за водите.
2. При аварийни случаи да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл. 131 от Закона за водите. Фактите по възникнали аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационния дневник.



Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения	1. Всички байпасни и аварийни връзки за заустване на <i>непречистени и/или частично пречистени отпадъчни води</i> да бъдат пломбирани и ползването им да става само с разрешение след уведомяване на контролиращия орган, при условията на чл. 126, ал. 2 от <i>Закона за водите</i>. 2. При аварийни случаи да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл. 131 от <i>Закона за водите</i>. Фактите по възникнали аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационния дневник.
Изисквания към начина на заустване във водния обект	Да се спазват изискванията на чл. 137, ал. 1, т. 1 и т. 3, чл. 138, ал. 4 и чл. 139, ал. 1 от <i>Закона за водите</i>, във връзка с <i>предотвратяване обрушване на ската и промяна коритото на водоприемника</i>.

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от *Закона за водите*, заинтересованите лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното или да направят предложения, при които същото да бъде изменено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в **14 дневен срок от обявяване на съобщението**.

ПЕТЪР ДИМИТРОВ

И.Д. Директор на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен

Заповед № РД-970/18.12.2014 г. на Министъра на МОСВ

