





СПЕЦИФИКАЦИЯ ВЪНШНА ДОГРАМА КОРПУС "3" - приземен етаж

Алуминиева дограма

No	ВИД ДОГРАМА	P-PI (см.)		ЗАБЕЛЕЖКА	ЗИД	ЕТАЖ	ИЗГЛЕД ОТВЪН
		ШИР	ВИС			ПРИЗЕМЕН	
1.	ПРОЗОРЕЦ 	100	50	алуминиев прозорец, с прекъснат термомост, петкамерна дограма	60	18	

СПЕЦИФИКАЦИЯ ВЪНШНА ДОГРАМА КОРПУС "3" - трети етаж









Алуминиева дограма

No	ВИД ДОГРАМА	P-PI (см.)		ЗАБЕЛЕЖКА	ЗИД	ЕТАЖ	ИЗГЛЕД ОТВЪН
		ШИР	ВИС			ТРЕТИ	
1.	ПРОЗОРЕЦ 	90	120	алуминиев прозорец, с прекъснат термомост, петкамерна дограма	60	7	

Преди началото на изпълнението на помяната външна дограма и направа на наба е задължително изпълнителят да вземе на място на обекта точно всички размери. Отклонения в рамките на 2,5% от посочените изисквания не се отчитат от възложителя. При по-големи отклонения в производствените размери спрямо посочените, изпълнителят трябва незабавно да информира писмено за това.
Разработеният инвестиционен проект е във фаза технически проект, съгласно задание и сключен договор с Възложителя, поради което в процеса на изпълнение на СМР са възможни промени в члението и отбярността на някои прозоречни и др. отвори.








СПЕЦИФИКАЦИЯ ВЪНШНА ДОГРАМА КОРПУС "3" - първи етаж

Алуминиева дограма

No	ВИД ДОГРАМА	P-PI (см.)		ЗАБЕЛЕЖКА	ЗИД	ЕТАЖ	ИЗГЛЕД ОТВЪН
		ШИР	ВИС			ПЪРВИ	
1.	ПРОЗОРЕЦ 	160	290	алуминиев прозорец, с прекъснат термомост, петкамерна дограма	60	20	
2.	ПРОЗОРЕЦ 	110	180	алуминиев прозорец, с прекъснат термомост, петкамерна дограма	60	1	
3.	ПРОЗОРЕЦ 	230	180	алуминиев прозорец, с прекъснат термомост, петкамерна дограма	60	1	
4.	ВРАТА 	110	220	ДЯСНА алуминиева врата, с прекъснат термомост, с остъкляване	60	1	

СПЕЦИФИКАЦИЯ ВЪНШНА ДОГРАМА КОРПУС "3" - втори етаж

Алуминиева дограма

No	ВИД ДОГРАМА	P-PI (см.)		ЗАБЕЛЕЖКА	ЗИД	ЕТАЖ	ИЗГЛЕД ОТВЪН
		ШИР	ВИС			ВТОРИ	
1.	ПРОЗОРЕЦ 	160	290	алуминиев прозорец, с прекъснат термомост, петкамерна дограма	60	20	
2.	ПРОЗОРЕЦ 	110	180	алуминиев прозорец, с прекъснат термомост, петкамерна дограма	60	1	
3.	ПРОЗОРЕЦ 	230	180	алуминиев прозорец, с прекъснат термомост, петкамерна дограма	60	1	
4.	ВРАТА 	110	220	ДЯСНА алуминиева врата, с прекъснат термомост, с остъкляване	60	1	