



ОБЯВА За обществеността

Уведомяваме Ви, че

ОБЩИНА КНЕЖА

Община Кнежа, гр.Кнежа, ул."Марин Боев" 69, п.к. 5835, 09132/7136
/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на инвеститора, физическо или юридическо лице/

Община Кнежа, гр. Кнежа, БУЛСТАТ 000193243
/седалище и ЕИК на юридическото лице/

има следното инвестиционно предложение: „Проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 6 /шест/ детски заведения на територията на община Кнежа, съгласно изготвени доклади за енергийно обследване по д-р № 255/29.12.2014 г.", Подобект: Детска градина „Звездица" с официален адрес гр.Кнежа, ул. „Георги Димитров" № 36"

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението

Община Кнежа възнамерява да реализира „Проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 6 /шест/ детски заведения на територията на община Кнежа, съгласно изготвени доклади за енергийно обследване по д-р № 255/29.12.2014 г.", Подобект: Детска градина „Звездица" с официален адрес гр.Кнежа, ул. „Георги Димитров" № 36". Обекта се намира в УПИ I-704, кв.57 в град Кнежа. Сградата се състои от три двуетажни блока свързани с коридор мв двата етажа и сутерен под всички помещения. Детското заведение е без топлоизолация по външните стени и покривната плоча. По външните стени на източната част на южния блок е направена частично изолация от EPS с дебелина 5 см. Дограмата е изцяло подменена, с изключение на складовете в сутерена, които за момента не се използват, където са запазени старите дървени дограми със слепени крила. Правен е частичен ремонт на покрива за отстраняване на течове, но топлоизолация не е положена. Резултатът от ремонта на покрива е незадоволителен. На много места има течове, компрометиращи мазилките по таванската плоча. Настоящият проект предвижда цялостно саниране на сградата, като се подмени останалата стара дървена дограма с нова от PVC профили със стъклопакет, с коефициент на топлопреминаване, отговарящ на действащите нормативни документи. По всички фасади ще се положи топлоизолация от EPS 10 см, като около прозорците се обърне XPS с дебелина 2 до 5 см, според възможностите за конкретното място. В зоните където външните стени са изолирани с 5 см EPS ще се добави още един слой за постигане на необходимата дебелина от 10 см. Върху изолацията ще се положи мрежа и ще се шпакловат с лепила. Накрая, фасадите ще бъдат завършени с цветна минерална мазилка. Проектът предвижда цялостна подмяна на покривното покритие от ондолин с LT-ламарина. Ако след разпокриването се установи, че има изгнили елементи от дървената покривна конструкция същите ще бъдат подменени. Предвидено е да се изолира и покривната таванска плоча с топлоизолация от твърди плочи минерална вата с дебелина 12 см. Топлоизолацията ще се положи върху стоманобетонната плоча при изпълнението на ремонтните дейности по покрива и подмяната на покривното покритие. Под минералната вата ще се положи пароизолационно фолио, пропускащо влагата едноточно от плочата към ватата. Пода на помещенията на първия етаж, намиращи се над неотопляемите складове ще се изолират от долната страна на стоманобетонната плоча с 6 см топлоизолация от твърди плочи минерална вата. Изолацията ще се затвори с плоскости от гипсокартон върху скара от монтажни CD профили. Ще бъдат приложени и мерки за повишаване на ефективността на отоплителната инсталация и котелната уредба, както и за намаляване консумацията на

електроенергия. (описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или изменение на производствената дейност, необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура /пътища/улицы, газопровод, електропроводи и др./; предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив;)

2. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон;

Неприложимо.

3. Местоположение на площадката – населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати (по възможност във WGS 1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура;

УПИ I – 704 в кв. 57 по ЗРП на гр. Кнежа, Област Плевен

4. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови;

В работния проект ще се предвиди захранване с вода за питейни нужди – чрез разпределителната водоснабдителна мрежа.

5. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране;

Временно, само за времето на строителството ще се генерират строителни отпадъци, които ще се извозват на отредените за това места и/или ще се оползотворят в обратни насипи.

6. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране - локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.

Отпадните води /битово-фекални/ ще се отвеждат посредством PVC тръби, на две места към външната канализация.

Дата: 15.09.2016 год.

Възложител:.....

/подпис, печат/

